






- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



湖北省楚天云有限公司

添加物理机

预估费用:~万元

芯片类型: x86 鲲鹏 飞腾 龙芯

* 路数: 2路10核 4路10核

内存大小: 48G 64G 96G 128G 256G 384G 512G

操作系统: CentOS 7.9 备注: 请输入操作系统备注

系统盘: ① 系统盘由楚天云负责, 具体规格根据楚天云库存服务器进行分配

数据盘: 本地硬盘 外接存储 根据实际需求进行选择

☒ SATA 2T_SATA

☒ SSD 800G_SSD

☒ SAS 600G_SAS

数量: - +

备注: 请输入

取消 确定

应用 / 视频核心安全系统-测试 / 新增变更

* 应用 视频核心安全系统-测试 切换应用

所属单位 湖北省应急管理厅

虚拟机 - 添加

yjt-sgbsxaqxt (192.168.178.153, 10.0.178.153)

当前配置: vCPU 8核, 内存 16G, 系统盘 40G, 数据盘 500G

vCPU: 2核 4核 6核 8核 10核 12核 14核 16核

内存: 2G 4G 8G 16G 32G 48G 64G

系统盘: 40G 80G 160G 320G 400G

直接调整服务器的配置

在此描述特殊需求, 比如更换服务器操作系统, 就需要先提交工单, 再提交申请工单

应用

赛思BI系统

切换应用

所属单位湖北省应急管理厅

选择本应用系统使用的服务器或网络资源

虚拟机

+ 添加


yjt-ssbi (10.14.12.170, 64.97.152.124)

主机配置: vCPU 8核; 内存 16G; 系统盘 150G; 数据盘 0G

回收工单需要上传资源核减单

在此描述特殊要求

另外部分特殊要求会涉及回收工单, 比如更换操作系统, 就需要先做回收工单, 再做资源中置或工单



应用名称 黄冈市防汛抗旱应急指挥一张图 切换应用

所属单位 湖北省应急管理厅

* 需求说明

简要说明申请原因

详细说明访问政务外网的目的，不能只写需要访问什么系统，要写清楚访问的目的，比如为了防汛抗旱指挥一张图，需要在支付端服务器上访问数据库，需要获取服务器的主机列表和显示的流量信息等

动ip

只能填一个ip

填写楚云提供的政务外网出口IP，因为访问其他单位放在政务外网的系统，还需要通过楚云的出口IP才能访问到，比如访问到1.1.1.1 IP

目标政务

多个ip用分号分隔，连续ip用-连接，网段用/分隔ip和掩码位数

外网ip

目的TCP端

目的TCP端口和目的UDP端口必填其一，不能同时为空

口

目的UDP端

目的TCP端口和目的UDP端口必填其一，不能同时为空

口

开启长连接

普通访问请求不会使用长连接，如果要使用，需要向提供系统的厂商进行确认

应用名称 湖北省安全工程专业技术职务水平测试申报系统 切换应用

所属单位 湖北省应急管理厅

* 需求说明

简要说明申请原因

详细说明访问政务外网的目的

* 云主机

多个ip用分号分隔，连续ip用-连接，网段用/分隔ip和掩码位数

可以从资源交付单-堡垒机-主机列表查看服务器浮动IP

动ip

只能填一个ip

填写楚云提供的政务外网出口IP，因为访问其他单位放在政务外网的系统，还需要通过楚云的出口IP才能访问到，比如访问到1.1.1.1 IP

目标政务

多个ip用分号分隔，连续ip用-连接，网段用/分隔ip和掩码位数

外网ip

目的TCP端

目的TCP端口和目的UDP端口必填其一，不能同时为空

口

目的UDP端

目的TCP端口和目的UDP端口必填其一，不能同时为空

口

开启长连接

普通访问请求不会使用长连接，如果要使用，需要向提供系统的厂商进行确认

应用 / 应急指挥一张图 / 跨区域网络权限开通

需求说明

目前花山的服务器如果要访问武钢应急云的服务器，需要提交工单。如需要访问其他层级的系统，一般也需要填本工单，具体可和楚天云确认

客户填应急厅

可在资源交付单、堡垒机主机列表查

客户填应急厅

根据实际业务选择，一般都是非长连接

根据实际需求进行配置

湖北省楚天云技术有限公司